



2019-2020

ZIMNÍ PRODUKTY

OLEJE • MAZIVA • AUTOSERVIS



DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ
ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

MADOIL s.r.o., Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav
ZDARMA: 800 213 214 | +420 519 321 573
info@madoil.cz | www.madoil.cz

Obj. číslo	Název produktu	Balení	Prod. cena bez DPH
KAPALINY DO CHLADICÍCH SYSTÉMŮ - KONCENTRÁTY -70 °C			
1	ANTIFREEZE G48 (G11) Nemrzoucí kapalina do chladiců pro moderní typy motorů včetně celohliníkových odpovídá VW TL 774 C – G11. Ředění 1 : 1 -37°C; 1 : 1,5 -26°C; 1 : 2 -19°C. Výměnná lhůta 2–3 roky	volné balení (Kč/L)	34 Kč
2		25 L	875 Kč
3		10 L	350 Kč
4		4 L	148 Kč
5		3 L	116 Kč
6		1 L	55 Kč
7	ANTIFREEZE G12 Oranžová chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu. Odpovídá normě VW TL 774/D (G12). Koncentrát. Určena pro nejnovější vozy s celohliníkovými motory. Obsahuje organické inhibitory koroze. Ředění (Antifreeze D : voda - bod tuhnutí): 1 : 1 -37°C; 1 : 1.5 -26°C; 1 : 2 -19°C. Výměnná lhůta 4–5 let.	volné balení (Kč/L)	38 Kč
8		25 L	920Kč
9		10 L	368 Kč
10		4 L	187 Kč
11		3 L	146 Kč
12		1 L	55 Kč
13	ANTIFREEZE G12+ (F) Růžová–fialová chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu. Odpovídá normě VW TL 774 F (G12+). Koncentrát. Určena pro nejnovější vozy s celohliníkovými motory. Obsahuje organické inhibitory koroze. Ředění (Antifreeze F : voda - bod tuhnutí): Ředění 1 : 1 -36°C; 1 : 1.5 -24°C; 1 : 2 -18°C.	25 L	1331 Kč
14		10 L	536 Kč
15		5 L	268 Kč
16		1 L	56Kč
17	ANTIFREEZE G12++ (G) Červeno–fialová chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu, schválená specifikace VW TL 774/G. Ředění Antifreeze G: Voda - Bod tuhnutí. Ředění 1 : 1 -37°C; 1 : 1,5 -25°C; 1 : 2 -20°C.	25 L	1909 Kč
18		10 L	767 Kč
19		5 L	385 Kč
20		1 L	80 Kč
21	ANTIFREEZE J (G13) Nový typ červeno-fialové chladicí kapaliny na bázi směsi monoethylenglykolu s vyššími glykoly. Doporučovaná jako prvonáplň nových vozů. Zabezpečuje celoživotní ochranu proti jakékoliv formě koroze pro všechny druhy motorů, jak hliníkových, tak ze slitin želena včetně jejich kombinací. Odpovídá normě VW TL 774/J (G13). Ředění 1 : 1 -37°C; 1 : 1,5 -20°C; 1 : 2 -20°C.	25 L	2001 Kč
22		10 L	804 Kč
23		5 L	403 Kč
24		1 L	85 Kč
25	MAXIGEL PLUS +B Zelenožlutá chladicí kapalina s fluorescencí, na bázi monoethylenglykolu.	60 L	83 Kč
26	ANTIFREEZE EKO Zelená ekologická kapalina na bázi monopropylenglykolu. Vhodná pro všechny druhy motorů včetně hliníkových. Ředění 1 : 1 -32°C; 1 : 1,5 -20°C; 1 : 2 -20°C.	volné balení (Kč/L)	72 Kč
27		25 L	1901 Kč
28		10 L	759 Kč
29		5 L	377 Kč
30		1 L	90 Kč
KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ S NANOTECHNOLOGIÍ			
31	ARKTIC -20 °C Zimní kapalina do ostřikovačů parfémovaná (kiwi-meloun) barva oranžová	volné balení (Kč/L)	11 Kč
32		25 L	376 Kč
33		10 L	150 Kč
34		5 L	78 Kč
35		3 L	53 Kč
36	1 L	23 Kč	
37	ARKTIC -30 °C Zimní kapalina do ostřikovačů parfémovaná (kiwi-meloun) barva oranžová	volné balení (Kč/L)	14 Kč
38		25 L	458 Kč
39		10 L	183 Kč
40		5 L	96 Kč
41		3 L	64 Kč
42	1 L	26 Kč	
43	ARKTIC -40 °C Zimní kapalina do ostřikovačů parfémovaná (kiwi-meloun) barva oranžová	volné balení (Kč/L)	18 Kč
44		25 L	533 Kč
45		10 L	217Kč
46		5 L	103 Kč
47		3 L	74 Kč
48	1 L	30 Kč	

Obj. číslo	Název produktu	Balení	Prod. cena bez DPH
49		volné balení (Kč/L)	27 Kč
50	ARKTIC -80 °C	25 L	781 Kč
51	zimní kapalina do ostříkovačů	10 L	312 Kč
52	parfémovaná (kiwi-meloun)	5 L	153 Kč
53	barva oranžová	3 L	98 Kč
54		1 L	45 Kč
DEMINERALIZOVANÁ VODA (DESTILOVANÁ VODA)			
55		volné balení (Kč/L)	3 Kč
56		25 L	134 Kč
57	DEMINERALIZOVANÁ VODA	10 L	51 Kč
58		5 L	21 Kč
59		3 L	17 Kč
60		1 L	11 Kč
KAPALINY DO TOPNÝCH SYSTÉMŮ			
61	TERMOFROST P	25 L	1825 Kč
62	Zelenožlutá chladicí kapalina s fluorescencí, na bázi	10 L	735 Kč
63	monoethylenglykolu.	5 L	368 Kč
64	TERMOFROST E	25 L	1521 Kč
65	Teplonosná, antikorozní kapalina na bázi monoethylenglykolu, s nízkým	10 L	637 Kč
66	bodem tuhnutí, s použitím pro všechny typy topných systémů	5 L	319 Kč
67	TERMOFROST L	25 L	928 Kč
	Teplonosná, antikorozní kapalina na bázi ethylalkoholu, s nízkým bodem tuhnutí, pro primární okruhy systémů tepelných čerpadel.		
68	TERMOFROST GP	25 L	1 535 Kč
69	Nemrzoucí kapalina na bázi směsi vyšších alkoholů a	10 L	619 Kč
70	monopropylenglykolu, která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, chlazení a klimatizacích. Zároveň chrání kovové části systému před korozi.	5 L	311 Kč
71	TERMOFROST G	25 L	1 281 Kč
72	Nemrzoucí ekologická kapalina s dobrou krátkodobou tepelnou stabilitou na bázi vyšších alkoholů, která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, chlazení a klimatizacích. Zároveň chrání kovové části	10 L	517 Kč
73	čerpadel, chlazení a klimatizacích. Zároveň chrání kovové části	5 L	260 Kč
74	TERMOFROST GE	25 L	1411 Kč
75	Nemrzoucí kapalina na bázi směsi vyšších alkoholů a ethylenglykolu, která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, chlazení a klimatizacích. Zejména je vhodná pro své teplonosné vlastnosti pro použití v tepelných čerpadlech. Zároveň chrání kovové části systému před korozi.	10 L	568 Kč
76		5 L	285 Kč
ADITIVA DO POHONNÝCH HMOT – BENZIN			
77	VELFOBIN - Přísada proti zkontenzované vodě v nádrži	450 ml	82 Kč
78	SUPREMIUM PETROL: multifunkční aditivum	250 ml	129 Kč
88	VIF SUPER BENZIN ADITIV	500 ml	203 Kč
79	BLEIERSATZ/SOSTI PIOMBO náhrada za olovo se stabilizátorem paliva	250 ml	106 Kč
ADITIVA DO POHONNÝCH HMOT – DIESEL			
80	SUPREMIUM DIESEL: Multifunkční aditivum	250 ml	128 Kč
81	ULTRAWINTER ADITIV	volné balení (Kč/L)	140 Kč
82	Aditivum proti zamrznutí nafty - ředění 1:1000 až 1:2000	1 L	184 Kč
83	AD-BLUE: Polomočovina	volné balení (Kč/L)	7 Kč
84		5 L	1408 Kč
85	VIF SUPER DIESEL ADITIV - ZIMNÍ	500 ml	199 Kč
86		125 ml	56 Kč
87	ICE PROOF FOR DIESEL	250 ml	116 Kč
88	proti zamrznutí nafty	1 L	405 Kč
89	DIESEL EMISSION REDUCTER Regeneruje filtr pevných částic a snižuje emise a výfuk sazí	500 ml	268 Kč
90	DIESEL SYSTEM CLEANER	325 ml	123 Kč

Obj. číslo	Název produktu	Balení	Prod. cena bez DPH
TECHNICKÉ KAPALINY			
91		volné balení (Kč/L)	30 Kč
92	AG LIKAL	25 L	863 Kč
93		10 L	345 Kč
94		5 L	169 Kč
95		1 L	48 Kč
96		9 L	443 Kč
97	PETROLEJ TECHNICKÝ	4 L	232 Kč
98		700 ml	47 Kč
Záloha na sud plastový 200 litrů 900 Kč • Záloha na kontejner plastový 1 000 litrů 3 000 Kč			
PŘÍPRAVEK PROTI ZAMRZNUTÍ VZDUCHOVÉ SOUSTAVY			
99	ARKTIC AIR FROST SCHUTZ	1 L	80 Kč
ČISTIČE A UTĚŠŇOVAČE CHLADÍCÍCH SYSTÉMŮ			
100	COOLING SYSTEM STOP LEAK	325 ml	109 Kč
101		1 L	237 Kč
102	COOLING SYSTÉM FLUSH	325 ml	109 Kč
103	CYLINDER BLOCK SEAL	325 ml	110 Kč
ROZMRAZOVAČE			
104	ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ	50 ml	12 Kč
105	ROZMRAZOVAČ SKEL	500 ml	46 Kč
106	KIM-TEC ODSTRAŇOVAČ NÁMRAZY - Sprej	400 ml	47 Kč
ČISTIČE A OCHRANA SKEL			
107	KIM-TEC Čistič skel sprej	400 ml	53 Kč
108	RIWAX GLASS CLEAN	500 ml	99 Kč
PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ			
109	CYKLON SILIKONOVÝ OLEJ	400 ml	50 Kč
KONZERVAČNÍ A MAZACÍ PROSTŘEDKY			
110	CYKLON WET 40 - MULTIFUNKČNÍ OLEJ SPREJ	400 ml	72 Kč
111	CYKLON SPREJ NA KONTAKTY	400 ml	60 Kč
112	CYKLON ČISTIČ KONTAKTŮ SPREJ	400 ml	62 Kč
113	KIM-TEC OCHRANA PÓLŮ BATERIÍ	400 ml	92 Kč
114	CYKLON SILIKONOVÝ OLEJ SPREJ	400 ml	50 Kč
115	ATOL SPREJ PROTI KUNÁM	200 ml	68 Kč
ŠKRABKY NA LED			
129	ŠKRABKA RIWAX	1 ks	55 Kč
MĚŘIČ KONCENTRACE CHLADÍCÍ KAPALINY			
130	REFRAKTOMETR - Optický	1 ks	1 292 Kč
POMOCNÉ STARTOVACÍ PROSTŘEDKY			
127	KIM-TEC MOTORSTARTÉR (s obsahem mazací látky)	400 ml	64 Kč

STĚRAČE FLAT

MULTIFUNKČNÍ



Velikost	cena
330mm	110 Kč
380 mm	110 Kč
410 mm	130 Kč
450 mm	130 Kč
480 mm	130 Kč
510 mm	150 Kč
530 mm	150 Kč
550 mm	150 Kč
610 mm	170Kč
650 mm	170 Kč
700 mm	190 Kč

ZIMNÍ PNEUMATIKY

V případě zájmu si u nás můžete nechat pneumatiky přezout i vyvážit.



BRIDGESTONE

BRIDGESTONE LM001



BRIDGESTONE

BRIDGESTONE LM-32



Firestone

FIRESTONE WINTERHAWK3



DAYTON

DAYTON DW510E

madoil[®]

AKCE

Každý pátek a sobotu SLEVA

na kvalitní aditivovanou naftu

SLOVNAFT DRIVE DIESEL

s vysokým stupněm čistoty

Zákazníci, kteří tankují motorovou naftu

DRIVE DIESEL, mohou čerpat zimní kapalinu

do ostříkovačů ARKTIC -30°C za zvýhodněnou cenu **19Kč** včetně DPH.

Aktuální cena nafty:

Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav

Tel.: +420 519 321 573

Fax: +420 519 322 036

E-mail: info@madoil.cz

www.madoil.cz

www.olejecz.cz

www.madoil-servis.cz

Otevírací doba prodejn:

po-pá 7-17 hodin

so 8-11 hodin



Slovnaft



Slovnaft
Drive
Diesel



MADOIL s.r.o. je
držitelem certifikátů systému
managementu kvality a
environmentu ISO 9001:2015 a
ISO 14001:2015.



NABÍJEČKY A STARTOVACÍ ZDROJE



DYNAMIC 520 START

Startovací vozík s nabíječkou Telwin 12/24 V/75 A, časovač nabíjení 0-60 min. podpora při startu 400 A

Napětí	230 V
Příkon	1,6/10 kW
Nabíjecí napětí	12/24 V
Nabíjecí proud max.	75 A
Podpora při startu max.	400 A
Pro baterie	20-1000 Ah
Počet reg. stupňů při nabíjení	4
Váha	24 kg
Rozměry	320x480x735 mm

8 450 Kč



DYNAMIC 620 START

Startovací vozík a nabíječka Telwin Dynamic 620 12/24 V/90 A, časovač nabíjení 0-60 min. podpora při startu 570 A

Napětí	230 V
Příkon	2/10 kW
Výstupní napětí	12/24 V
Nabíjecí proud max.	90 A
Podpora při startu	570 A
Pro baterie	20-1550 Ah
Počet stupňů reg. proudu	4
Váha	27 kg
Rozměry	320x480x735 mm

9 519 Kč



DIGISTART 340

Nabíjecí zdroj se startem Telwin DIGISTART 340

Napětí	1 ~ /230 V/50 Hz
Nabíjecí proud	1 - 30 A
Příkon	1 kW / 6,4 kW
Jmenovité výstupní napětí	12 - 24 V
Nabíjecí proud (efektivní proud)	45 A
Nabíjecí proud (konvenční proud)	30 A
Startovací proud (max)	300 A
Startovací proud (konvenční)	180 A
Jmenovitá kapacita aku *	6/700 Ah
Rozměry	305x360x630 mm
Hmotnost	13,8 kg

9 142 Kč



ALPINE 30 BOOST

Nabíječka autobaterií Telwin Alpine 30 Boost 12/24 V

Napětí	230 V
Příkon	800 W
Nabíjecí napětí	12/24 V
Nabíjecí proud ef. max.	30 A
Nabíjecí proud arit. max.	20 A
Pro baterie	15-400 Ah
Váha	8,7 kg

3 164 Kč

AUTOBATERIE VARTA



VARTA®

Typ	Ah	Startovací proud	délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	cena
BL545412040	45Ah	400A	207	175	190	1100 Kč
B560409054	60Ah	540A	242	175	175	1586 Kč
BL570144064	70Ah	640A	278	175	175	1764 Kč
B574012068	74Ah	680A	278	175	190	2003 Kč
B580406074	80Ah	740A	315	175	175	2163 Kč
SD585400080	85Ah	800A	315	175	190	2549 Kč
B595404083	95Ah	830A	306	173	225	2626 Kč
SD600402083	100Ah	830A	353	175	190	2878 Kč
PM625012072B	125Ah	720A	349	175	290	2918 Kč
PM680033110BL	180Ah	1100A	513	223	223	4104 Kč



OLEJE • MAZIVA • AUTOSERVIS



VOLEJTE ZDARMA

800 213 214



DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ
ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

MADOIL s.r.o., Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav
ZDARMA: 800 213 214 | +420 519 321 573
info@madoil.cz | www.madoil.cz